

TOPONIMIA DEL OSO PARDO (*Ursus arctos*) EN EL PARQUE REGIONAL DE PICOS DE EUROPA (LEÓN)

J. FERNÁNDEZ

El Parque Regional de Picos de Europa fue creado en 1994 y se ubica en el noroeste de la provincia de León. Ocupa una superficie de 120.760 ha y se extiende por los términos municipales de Puebla de Lillo, Reyero, Boñar, Cremenés, Prioro, Boca de Huergano, Riaño, Posada de Valdeón, Oseja de Sajambre, Burón, Acebedo y Maramba. La población de osos pardos *Ursus arctos* Linnaeus, 1758, que alberga presenta una situación muy crítica y prácticamente irreversible por la ausencia de hembras reproductoras y la existencia, únicamente, de cuatro machos adultos, según el censo elaborado por la Fundación Oso Pardo.

En tiempos pasados la situación debió ser muy distinta, a tenor de la abundante toponimia "osera" de arroyos, valles, collados, montañas, peñas, sierras y pueblos, de las Reservas Regionales de Caza de Mampodre y de Riaño englobadas en el Parque Regional de Picos de Europa.

Haciendo un recorrido por la geografía del Parque Regional y comenzando por el valle del Alto Porma, aguas arriba del embalse del mismo nombre, se encuentra la localidad de "Camposolillo", que bien pudiera ser el "campo del oso de Lillo". Pasando a la umbría del Pico Susarón (1.878 m) aparecen entre sus frondosos hayedos y longevas tejeras los términos "Paseo del oso" y "Peña de la osa". En esta última, y en concreto en una cueva de citado roquedo, es donde fue capturado un oso en letargo invernal a comienzos del siglo XX (Clevenger 1998).

Otra zona con querencia para el oso, y próxima a la anterior, es el Monte de Eyarga, donde, antes de la guerra civil española, fue abatida una pareja de osos. En la misma época fue capturado un ejemplar en el valle de Tronisco (Clevenger 1998). Asimismo, cerca de la localidad de Cofiñal, se sitúan "La Majada de Cerrellosa" y el valioso Pinar de Lillo (483,5 ha. de *Pinus sylvestris*). Todos estos topónimos ursinos confirman la presencia habitual del oso en la actual Reserva Regional de Caza de Mampodre, lugar que hoy en día sólo visita de forma ocasional durante el periodo de celo estival, y en invierno durante la hibernación.

Una vez coronado el Puerto de las Señales (1.625 m) y descendiendo por la vertiente leonesa del Puerto de Tarna (1.490 m) se entra en la comarca de Valdeburón surcada en sus comienzos por los meandros del arroyo Riosol afluente del río Esla, que nace en el cercano "Valle de Valdósín" entre importantes masas o corros de acebos y centenarias hayas. No menos espectacular es el paisaje desde el Pantano de Riaño con el "Cueto Nebloso" (1.578 m) y del Yordas (1.963 m) con el "Collado de

Baguyoso" en el término municipal de Burón. Siguiendo hacia el norte, la N-625 en el Puerto del Pontón (1.311 m) nos adentra en el municipio de "*Oseja de Sajambre*". Rumbo al Macizo Central de los Picos de Europa, por el Puerto de Panderruedas (1.450 m) se localiza "*La Horigolosa*" y cerca del Roblón de Cuesta Fría (6,30 m de perímetro) está el "*Collado Escobaloso*" (1.553 m). Regresando al sur, hacia Riaño por el Puerto de Pandetrave (1.558 m) se localizan los topónimos de "*Hoyo Peloso*" y "*Alto de Vallozero*" (1.753 m) en praderas subalpinas. Por la N-624 y dirigiéndonos al Puerto de San Glorio (1.603 m), en Sierra Mediana, se localizan los "*Altos de Valdeloso*".

Los sectores con mayor densidad de topónimos del carnívoro son la Sierra de Hormas y el área de Casasuertes. Así se puede enumerar en el robledal albar (*Quercus petraea*) de Éscaro "*El Tosio*", "*La Majada de Olloroso*" y "*las Brenzosas*", y en el Bosque de Hormas "*Valdeloseros*", "*Hoyo el Osil*" y "*La Pajosa*". En el área de Casasuertes encontramos "*El Escobaloso*", "*El Candanoso*" y "*El Osil*". En este área Garitagoitia (1998) localizó la primera cita de una osera en el interior de un árbol vivo en la Cordillera Cantábrica. El árbol correspondía a un roble albar de 25 m de altura. En cuanto a muertes de ejemplares, Clevenger (1998) cita en este área a un macho de 126 kg cazado legalmente el 31 de octubre de 1958 en el Bosque de Hormas (2.678 ha), y los casos de envenenamientos de dos individuos, una osa vieja encontrada el 10 de junio de 1982 en el arroyo Vallejo, y el de un macho de siete años encontrado por un pescador el 24 de junio de 1984 en el arroyo Branero de Hormas.

Esta abundancia de topónimos se justifica por ser este sector el lugar tradicional de refugio, invernada y, hasta hace poco, reproductora, más importante del núcleo oriental de la Cordillera Cantábrica, hoy localizada al norte de la provincia de Palencia, dentro del Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente de Cobre.

Frente al desaparecido pueblo de Huelde está "*Los Arrosos*". Al sur, es de destacar el sabinar de Crémenes superviviente de la era Terciaria, en épocas donde la sabinas tuvieron su mayor expansión. Una vez dejada atrás la población de Las Salas, el río Esla recibe las aguas del Río Dueñas en cuyo valle se localizan los "*Vallinosos*" y "*el arroyo de Valdescoso*". Entre estos dos últimos topónimos se asienta el pueblo de Lois. Para finalizar el recorrido, nos situamos entre los Puertos del Pando (1.432 m.) y el Puerto de Montevejo (1.433 m.) donde aparecen el "*Collado de Candanosa*" y el "*Collado del Oso*". Al este de Crémenes el "*Pico Cerreoso*" (1.834 m) pone el punto y final a la prospección toponímica realizada por el Parque Regional de Picos de Europa.

Fruto de este trabajo, a partir del estudio de mapas topográficos de la zona y de la bibliografía encontrada se ha enumerado, localizado y clasificado 26 topónimos ursinos (Tabla 1), lo que parece confirmar la abundante y amplia distribución del oso pardo en épocas pasadas.

TABLA I

Clasificación de los topónimos ursinos en el Parque Regional de Picos de Europa (León), en el núcleo oriental de distribución del oso pardo en la Cordillera Cantábrica

Clasificación	Nº de topónimos
Parajes o lugares	13
Peñas, picos, sierras y altos	5
Collados / as	3
Núcleos de poblaciones	2
Arroyos	1
Valles	1
Majadas	1
Total	26



Valla de madera marcada en 2001 por un oso pardo, cerca del paraje del "Candanoso"

REFERENCIAS

CLEVINGER, A. y F. J. PURROY (1998). *El oso en León*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de León, León. 127 pp.
 GARITAGOITIA, F. (1998). Primera cita de una osera en el interior de un árbol hueco en la Cordillera Cantábrica (España). *Galemys*, 10(1): 43-46.

Avda. Lancia, 26-2º izda
 24004 León
 (javifer@mapfre.com)